Phaser®
7500
Impresora color
para tamaño tabloide

Xerox Phaser® 7500
Impresora color
El experto en color.
Ideal para la oficina.



Impresora color Phaser® 7500

Brinde a toda su oficina color de nivel profesional. Ahora existe una impresora preparada para trabajar en red que es lo suficientemente sólida para manejar trabajos de impresión de poco volumen con calidad profesional, y lo suficientemente sencilla para adaptarse a su atareada oficina. Las funciones de control de color y las herramientas de administración de la impresora simplifican la impresión y le brindan la capacidad de realizar más trabajos que antes.

Productividad a pedido

Obtenga grandes ahorros al realizar las diversas impresiones color y de gran volumen de su grupo de trabajo en su empresa. La Phaser 7500 cuenta con gran variedad de funciones que la convierten en la opción ideal para el entorno de oficina de impresión a pedido.

- **Rápida impresión color a 35 ppm.** Esto significa que se imprimirán 100 copias de su informe en color de 20 páginas durante la hora del almuerzo. El procesador de alta velocidad de 1 GHz garantiza que los trabajos de impresión extensos y los trabajos complejos que contienen gráficos, fotografías o cuadros se realicen con rapidez.
- **Con conexión a red para uso compartido.** Posee Ethernet en gigabits como función estándar para que todos, sin importar el entorno (Microsoft Windows®, Apple Macintosh® y Linux), puedan aprovechar la potencia de la Phaser 7500.
- **Aumente el control de gastos y reduzca los costos.** Utilice las funciones de contabilidad para realizar un seguimiento y analizar las impresiones color y blanco y negro, así como también para cobrar los costos que se imputan a los usuarios individuales o a los departamentos.
- **Conveniente e ingeniosa.** Con el tamaño ideal para adaptarse al espacio de su grupo de trabajo y a sus necesidades de impresión, se encuentra disponible como una impresora de escritorio básica, o bien se puede configurar como un modelo de pie altamente productivo que cuenta con tres bandejas adicionales para 500 hojas, las cuales admiten tamaños de papel de hasta 13" x 18".
- **Realice una mayor variedad de trabajos en su empresa.** Realice boletines, informes y folletos con apariencia profesional, gracias a las funciones como impresión dúplex automática, impresión de folletos y compaginado. Imprima en una variedad de papel que incluye etiquetas y papel pesado, y pancartas de hasta 47".

Color de calidad en el que puede confiar

Imprima colores brillantes y precisos "de forma inmediata". La impresora Phaser 7500 brinda las herramientas que lo harán parecer un experto en color.

- **Resolución de 1200 x 1200 ppp** para obtener impresiones detalladas y nítidas.
- **Tan precisa** que el color que trata de utilizar hace exactamente lo que usted espera: coincide. ¿El secreto? Utiliza las herramientas de los profesionales: Adobe® PostScript® 3™ real garantiza que los documentos visualmente ricos se impriman de forma confiable y rápida, mientras que las tablas de color aprobadas por Pantone® aseguran que los colores determinados se impriman de manera precisa y consistente.
- **El tóner Xerox EA** produce las partículas de tóner más pequeñas en el mercado para obtener líneas más finas, un mayor contraste y una calidad más nítida. Además, el tóner EA utiliza menos energía y reduce la cantidad de tóner que se requiere para imprimir cada página.
- **Una sólida tecnología color** trabaja de forma oculta para brindarle de forma automática el mejor color para cada elemento de la página. Utilícela para seleccionar preconfiguraciones automáticas a fin de que coincidan con una ubicación específica, como una prensa o la pantalla de su PC. O sea creativo y utilícela para ajustar el color y obtener efectos especiales sin cambiar su archivo.
- **Las herramientas a nivel de expertos se encuentran integradas,** incluso la función Trapping en negro, la cual mantiene el texto nítido y fácil de leer, ya sea que esté impreso en texto negro con un fondo color, o bien en color con fondo negro.



Obtenga color de alta resolución cuando lo necesita. La Phaser 7500 brinda a sus documentos comerciales una ventaja competitiva.

Principales características de Phaser® 7500

- Conexión a red integrada
- 35 ppm color/blanco y negro
- Resolución de 1200 x 1200 ppp
- Imprime papel de gran tamaño: Tabloide Extra
- Capacidad máxima para 2100 hojas



Impresión

12" x 18"



ppm

A x P x Alt.
(configuración 7500DX):
25,2" x 26,2" x 30,3"
640 x 665 x 770 mm





Fácil de usar y de administrar

Ejecutar trabajos complejos no tiene que ser complicado. La Phaser 7500 ofrece capacidades de administración de la impresora superiores y funciones innovadoras que la hacen especialmente fácil de usar.

- **Administración sencilla de la impresora** gracias al servidor web integrado CentreWare Internet Services. Ahorre tiempo gracias a la duplicación de configuración y a la instalación automática. Vea el estado de los trabajos y resuelva problemas desde su explorador web.
- **El acceso sencillo se encuentra al frente**; no necesita rotar ni mover la impresora para realizar tareas de mantenimiento de rutina, como cambiar el tóner y agregar papel.
- **La Comunicación bidireccional** proporciona notificaciones actualizadas acerca de sus trabajos de impresión, junto con los niveles de tóner, desde el panel frontal, su PC o incluso desde la Web. Los mensajes de alerta emergentes le notifican al instante acerca de cualquier problema de impresión, así como también brindan la forma de solucionarlos.
- **Almacene los archivos que se imprimen con frecuencia** en el disco duro integrado (estándar en la configuración 7500DX) para una rápida y sencilla reimpresión. La función Print With le permite incluir un archivo almacenado en un nuevo trabajo de impresión.
- **Tranquilidad.** Una garantía completa de un año en sitio le asegura que su impresora se encontrará en línea, en todo momento.

1
La bandeja 1 (multipropósito) para 100 hojas tiene capacidad para una amplia gama de papel de tamaño personalizado, hasta pancartas de 12,6" x 47"


La bandeja principal para 500 hojas tiene capacidad para tamaños de hasta 11,7" x 17"


El Alimentador para 1500 hojas incluye tres bandejas con capacidad para papel de hasta 13" x 18" y aumenta la capacidad total a 2100 hojas


Impresión dúplex automática para impresiones convenientes y que ahorran papel


La base opcional con ruedas proporciona almacenamiento para un juego completo de cartuchos de tóner (se muestra debajo)

Seguridad avanzada

- **Implementación sin complicaciones.** Las sólidas herramientas le permiten controlar quién imprime en color y cuándo lo hace.
- **Seguridad de datos confidenciales.** La Impresión segura suspende la impresión de documentos en la cola de trabajos hasta que se ingrese un código PIN, y la Sobreescritura de disco duro electrónicamente "tritura" los datos luego de cada trabajo o a pedido.
- **Un buen ciudadano de red.** Soporte integrado para los más recientes protocolos de seguridad, que incluyen IPv6, 802.1x e IPSec.








Configuraciones de la impresora Phaser® 7500				Opciones
Phaser 7500N • 2 bandejas, capacidad para 600 hojas • Ethernet en gigabits	**Phaser 7500DN** • 2 bandejas, capacidad para 600 hojas • Ethernet en gigabits • Impresión dúplex automática	**Phaser 7500DT** • 3 bandejas, capacidad para 1100 hojas • Ethernet en gigabits • Impresión dúplex automática	**Phaser 7500DX** • 5 bandejas, capacidad para 2100 hojas • Ethernet en gigabits • Impresión dúplex automática • Kit de productividad	• Kit de productividad (incluye disco duro de 40 GB) • Alimentadores para 500 y 1500 hojas • Base • Adaptador de red inalámbrica • Ampliación de memoria • Herramientas de productividad

Phaser® 7500






	Phaser 7500N	Phaser 7500DN	Phaser 7500DT	Phaser 7500DX
Velocidad	Hasta 35 ppm color / 35 ppm blanco y negro			
Ciclo de trabajo	Hasta 150000 páginas/mes			
Manejo del papel Entrada del papel — Estándar	**Bandeja 1 (Multipropósito):** 100 hojas; tamaños personalizados: 3,5" x 3,9" a 12,6" x 47,2" / 89 x 99 mm a 320 x 1200 mm			
	Bandeja 2: 500 hojas; tamaños personalizados: 5,5" x 7,2" a 11,7" x 17" / 140 x 182 mm a 297 x 432 mm			
Bandejas adicionales	Opcional		**Bandeja 3:** 500 hojas; tamaños personalizados: 5,5" x 7,2" a 13" x 18" / 140 x 182 mm a 330 x 457 mm	**Bandejas 3, 4, 5:** 500 hojas cada una; tamaños personalizados: 5,5" x 7,2" a 13" x 18" / 140 x 182 mm a 330 x 457 mm
Salida del papel	400 hojas			
Impresión dúplex	Opcional	Estándar		
Impresión Tiempo de salida de la 1° página	Tan rápido como en 7 segundos color / 7 segundos blanco y negro			
Resolución de impresión	Hasta 1200 x 1200 ppp			
Procesador	Freescale PowerQUICC™ III de 1 GHz			
Memoria (estándar/máxima)	512 MB / 2 GB DDR2			
Conectividad	USB 2.0 de alta velocidad, Ethernet en gigabits			
Lenguajes de descripción de página	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c			
Funciones de impresión	Impresión de folletos, Escala, Marcas de agua, Papel de tamaño personalizado, Impresión en negro, Cubiertas, Compaginado en memoria RAM, Impresión remota, Separadores, Impresión de más de una página en una sola hoja, Pancartas, Trapping en negro			
Kit de productividad	Opcional			Disco duro: Impresión personal/ personal guardada/segura/de prueba/ guardada, Compaginado en disco, "Print With", Impresión directa de archivos PDF, Almacenamiento extendido de fuentes
Seguridad	802.1x, IPSec, SMNP v3, Impresión segura y Sobreescritura de disco duro (requiere Kit de productividad)			
Garantía	Un año de garantía en sitio			

Administración del equipo
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, Alertas por e-mail, Herramienta de análisis de uso, Tarjeta de configuración, Notificación de finalización de trabajos

Controladores de impresión
Windows® 2000/2003 Server/Server 2008/XP/Vista, Mac OS® X 10.3 y posterior, Sun Solaris 8/9/10, SUSE® 10.0 y 11.x, Red Hat® 4, Fedora Core 1-5, IBM AIX 5I v5.3, HP-UX 11.0/11iv2, Xerox Global Print Driver™, Xerox Mobile Express Driver™

Capacidad de fuentes
139 fuentes Adobe® PostScript® real y 81 fuentes PCL®

Manejo del papel
Bandeja 1 (Multipropósito): papel Bond de 18 lb. hasta cubiertas de 100 lb. / 67 – 280 gr/m²; Bandeja 1 (Multipropósito) Dúplex: papel Bond de 18 lb. hasta cubiertas de 80 lb. / 67 – 220 gr/m²; Bandejas 2-5: papel Bond de 18 lb. hasta cubiertas de 90 lb. / 67 – 256 gr/m²; Bandejas 2-5, Dúplex: papel Bond de 18 lb. hasta cubiertas de 80 lb. / 67 – 220 gr/m²; Tipos de papel: papel liso, sobres, etiquetas, transparencias, papel pesado/cubiertas, satinado

Controles de color
Simulaciones de color sólido aprobadas por color PANTONE®, Corrección de color Xerox

Entorno operativo
En funcionamiento: 50º a 90º F / 10º a 32º C; Almacenamiento: -4º a 118,4º F / -20º a 48º C; Humedad relativa: En funcionamiento: 10% a 80%; Almacenamiento: 10% a 85%; Niveles de presión del sonido: Mientras imprime: 51 dB(A), Pendiente: 26 dB(A); Niveles de potencia de sonido: Mientras imprime: 6,8 B, Pendiente: 4,2 B; Precalentamiento (desde el modo de ahorro de energía): tan rápido como en 46 segundos

Características eléctricas
Energía: 110–127 VAC, 50/60 Hz o 220–240 VAC, 50/60 Hz; Consumo de energía: Modo pendiente: 95 W, Impresión: 670 W, Ahorro de energía: 11 W Calificada por ENERGY STAR®

Dimensiones (AnchoxProf.xAltura)
7500N/DN: 25,2" x 26,2" x 15,7" / 640 x 665 x 399 mm; Peso: 145 lb. / 66 kg; **7500DT:** 25,2" x 26,2" x 20,9" / 640 x 665 x 532 mm; Peso: 174 lb. / 79 kg; **7500DX:** 25,2" x 26,2" x 30,3" / 640 x 665 x 770 mm; Peso: 218 lb. / 99 kg

Certificaciones
Sección 15 de las normas de FCC, Clase A, con certificación UL 60950-1/CSA 60950-1-03, Marcado CE aplicable a las Directivas 2004/108/EC y 2006/95/EC, Artículo 508 de la Ley ADA

Contenido de la caja
- Phaser 7500
- Cartucho de tóner (capacidad de impresión[1] de 9600 para CMY y capacidad de impresión[1] de 19800 para negro)
- CD con software y documentación (con Manual de usuario, Guía de instalación rápida y Contrato de garantía)
- Cable de alimentación

Insumos

Cartucho de impresión de capacidad estándar[1]:	
Cian: 9600 páginas	106R01440
Magenta: 9600 páginas	106R01441
Amarillo: 9600 páginas	106R01442
Cartucho de impresión de alta capacidad[1]:	
Negro: 19800 páginas	106R01446
Cian: 17800 páginas	106R01443
Magenta: 17800 páginas	106R01444
Amarillo: 17800 páginas	106R01445

Componentes de mantenimiento de rutina

Unidad de imágenes: 80000 páginas[2]	108R00861
Depósito para tóner residual: 20000 páginas[2]	108R00865
Fusor de 110 voltios y Kit de limpiador de banda (hasta 100000 páginas)[2]	115R00061
Fusor de 220 voltios y Kit de limpiador de banda (hasta 100000 páginas)[2]	115R00062
Rodillos de alimentación para la Bandeja principal (100000 páginas)[2]	109R00778

Opciones

Memoria de 512 MB	097S03635
Memoria de 1 GB	097S04025
Unidad dúplex	097S04026
Alimentador para 500 hojas	097S04023
Alimentador para 1500 hojas	097S04024
Base	097S03873
Kit de productividad	097S04027
Adaptador de red inalámbrica	
– Conversor de energía para Norteamérica	097S03740
– Conversor de energía para Europa	097S03741
– Conversor de energía para el Reino Unido	097S03742


[1] Páginas estándar promedio. Rendimiento obtenido conforme a ISO/IEC 19798. El rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura y el papel utilizado.
[2] Páginas estándar promedio. El rendimiento varía según la extensión del trabajo, el tamaño del papel y la orientación.




















Para mayor información, visite **www.xerox.com**



75XBR-02LA